



FAMED
Żywiec

Member of REINSBERG® GROUP

NŐGYÓGYÁSZAT ÉS SZÜLÉSZET

TERMÉK
TERMÉKEK

www.famed.com.pl

A termékek antibakteriális tulajdonságokkal
rendelkező anyagokból készültek



TARTALOMJEGYZÉK

1. TERHESÁGYAK

- **FAMED FREYA**

Innovatív, teljesen elektromos kórházi és szülési ágy kombináció.

- **FAMED ROSSA**

Kényelmes, robusztus és funkcionális szülési ágy elektromos vezérléssel.

- **FAMED FIONA**

Gazdaságos és kényelmes szülési ágy elektromos vezérlés nélkül.

2. BABY CRIB

- **FAMED OVO 2**

Közelséget és biztonságot nyújtó csecsemőágy.

3. NŐGYÓGYÁSZATI SZÉKEK

- **FAMED FG-04**

Elektromosan vezérelt nőgyógyászati szék.

- **FAMED FG-07**

Elektromos magasságállítású nőgyógyászati szék.

4. KEZELŐSZÉKEK

- **FAMED FL-02**

Elektromos magasságállítású kezelőszékek.



Famed FREYA

INNOVATÍV, TELJESEN ELEKTROMOS KÖRNYEZET
KÓRHÁZI ÉS SZÜLŐÁGY



A híres **FREYA** egy egyedülálló termék, amely kórházi ágyként (megfelel a **PN-EN 60601-2-52** szabványnak) és szülési ágyként is használható

– kényelmes és gazdaságos megoldás. Ez a sokoldalúság a független vezérlőrendszereknek (központi panel, vezetékes távirányító, külső és belső vezérlőpanelek) és a kiegészítő felszerelések széles választékának köszönhető. A termék pozíciójának vagy konfigurációjának megváltoztatása másodpercek alatt lehetséges. A FREYA egy stabil, oszlopos szerkezetű ágy. Az ágy beépített akkumulátorral rendelkezik, amely vészhelyzetben is biztosítja a teljes funkcionalitást (több cikluson keresztül).



SOKOLDALÚSÁG

A **Famed FREYA** kórházi ágyról szülési ágygá könnyen átalakítható, ugyanakkor megfelel a **PN-EN 60601-2-52 szabvány** követelményeinek, és kényelmes, leengedhető oldalsó korlátokkal rendelkezik. Az ágy alja kiegészítő tartozékok tárolására szolgáló rekeszekkel van ellátva, az összes elektromos kábel és vezérlőelem burkolva és elrejtve van, hogy megkönnyítse a tisztítást és a fertőtlenítést. A **Famed FREYA** egy teljesen elektronikusan vezérelt ágy.



BIZTONSÁG

A **Famed FREYA** stabil, oszlopos szerkezetű ágy. A műanyag alkatrészek a **pSilver™** technológiát alkalmazó, antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkező anyagokból készülnek, a matracok pedig ragasztott varratú, antibakteriális szövetekből. Minden kiegészítő megbízhatóan és stabilan van rögzítve, biztosítva a biztonságos támasztást a szülés során. Az ágy minimális magassága nagyon alacsony, ami megkönnyíti az ágyba való be- és kiszállást.



KÖZEL

AZ ANYÁK ÉS A GYERMEKEK KÖZÖTT

A **Famed FREYA** szülési ágy és a **Famed OVO** újszülöttágy együttes használata ugyanabban a szobában kiváló szülés utáni körülményeket teremt az anya és a gyermek számára. Az anya nemcsak az ágy helyzetét változtathatja meg, hanem biztonságosan közelebb hozhatja a gyermeket, majd visszahelyezheti az **OVO-ba**.





TULAJDONSÁGOK

Felszerelés:

- alapfelszerelés: több pozícióba állítható térdtámasz, összecusukható kartámaszok, lábtámaszok,
- alapfelszereltséghez tartozó matracszett – beleértve egy újszülött számára készült széles matracsot is, amely kényelmes pihenést biztosít az anyának és gyermekének,
- a magasság, a háttámla és az ülés, valamint a Trendelenburg- és a fordított Trendelenburg-pozíció elektromos vezérlése
- a lábrész elektromos kinyújtása és behúzása (opcionális),
- rendkívül kényelmes körülmények a szülés előtt, alatt és után.

Szülési testhelyzetek:

- félig ülő testhelyzet (1),
- guggoló testhelyzet tolórúd használatával (2),
- félig ülő testhelyzet,
- ülő testhelyzet (3),
- oldalfekvő testhelyzet (4),
- vízszintes testhelyzet (5),
- térdelő testhelyzet egy rúd felett (6),
- nőgyógyászati vizsgálat.




Hossz 2165 mm | Teljes szélesség 965 mm | Minimális magasság 595 mm | Maximális magasság 975 mm | Hátlap dőlésszöge 70° | Combszegmens állítása 30° | Trendelenburg-pozíció 20° | Fordított Trendelenburg-pozíció 20° | Maximális terhelés 250 kg

A híres ROSSA

KÉNYELMES, ROBOSZTUS ÉS FUNKCIÓS ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZÜLŐÁGY

A **Famed ROSSA (LM-01.4)** szülészeti ágyat szülészeti és nőgyógyászati osztályok páciensei számára tervezték, mind a vajúadás előtti, mind a vajúadás alatti, mind a szülés utáni időszakban. A szülési ágy könnyen átalakítható szülési székké, biztosítva a kismamának a szülés során a kényelmes testhelyzetet. A kompakt kialakítás elősegíti az ágy használatát kisebb helyiségekben is. A **Famed ROSSA** beépített akkumulátorának köszönhetően folyamatos, megbízható működést biztosít, ami ideális vészhelyzetekben (több ciklus).



VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

Az ágy az oldalsó korlátokon elhelyezett kezelőpanelek segítségével vezérelhető, amelyek lehetővé teszik a magasság és a háttámla állítását, a világítás be- és kikapcsolását, valamint a riasztó aktiválását. További funkciókat biztosít a távirányító, amely a háttámla és a combrészt magasságának és dőlésszögének beállításán túl előre beprogramozott pozíciókat is kínál az ágyból való leereszkedéshez, a vizsgálati pozícióhoz és a CPR-hez. A könnyű vezérlést a lábbal működtethető vezérlő is biztosítja.



SZÉLES KÍNÁLATÚ TARTOZÉKOK

A kiterjedt kiegészítők sokféle szülési testhelyzetet tesznek lehetővé, és megkönnyítik a szüléssel kapcsolatos speciális, proktoszkópos, nőgyógyászati és tapintási vizsgálatok elvégzését. Az alapfelszereltséghez tartoznak karfogók, lábtámasz, térdtámasz és rozsdamentes acél tál. A kiegészítők univerzális sínre szerelhetők. Az ágy folyadékbehatolás ellen védett matracokkal van felszerelve.



BIZTONSÁG

A háttámlához stabil kapaszkodók vannak rögzítve, amelyek szükség esetén leengedhetők. A kapaszkodók poliuretán párnái megakadályozzák a kezek kicsúszását, és biztonságos támaszt nyújtanak a szülés során. Minden műanyag és lakkozott elem antibakteriális anyagok felhasználásával, a **pSilver™** technológia alkalmazásával készültek.




Hossz 2170 mm | Teljes szélesség 1080 mm | Minimális magasság 615 mm | Maximális magasság 985 mm | A háttámla dőlésszöge 70° | A combrészt állítása 17° | Trendelenburg-pozíció 12° | Fordított Trendelenburg-pozíció 5° | Maximális terhelés 230 kg



A híres FIONA

GAZDASÁGOS ÉS KÉNYELMES SZÜLÉSI ÁGY ELEKTROMOS VEZÉRLÉS NÉLKÜL

Kiváló ár-érték arányú szülési ágy. A robusztus, stabil, könnyen tisztítható és fertőtleníthető szerkezet, valamint az áramcsatlakozás szükségességének hiánya garantálja a teljes megbízhatóságot. Ez az egyszerű szülési ágy könnyen átalakítható szülési székké, hogy a szülés minden szakaszában kiszolgálja a páciens és az orvosi személyzetet. A kézi vezérlés, a nagy kerekek, a kiváló kivitelezés és a pSilver™ bakteriosztatikus technológia révén a **Famed FIONA (LM-01.5)** szülési ágy minden körülményhez alkalmas.



VEZÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

A háttámla magasságának beállítása hidraulikus szivattyúval és lábfeékar segítségével történik. Ezen felül a reteszeltető gázrugóknak köszönhetően beállítható a Trendelenburg- és a fordított Trendelenburg-pozíció, valamint a háttámla dőlésszöge is.



SZÉLES KÍNÁLATÚ TARTOZÉKOK

A szülési ágy matracokkal, újszülöttmatracokkal, kar-, láb- és térdtámaszokkal, valamint rozsdamentes acél tálcával van felszerelve. A kiegészítők fel- és leszerelése a könnyen kezelhető, erre a célra kialakított kiegészítő sín segítségével történik. A szerkezet stabil és robusztus, a kiváló minőségű védőanyagok és a **pSilver™** technológia pedig hosszú távú, problémamentes használatot és biztonságot garantál az anyának és gyermekének.



GYORS POZÍCIÓVÁLTÁS

A **Famed FIONA** gyorsan átalakítható szülésre alkalmas ágy. A lábaknál lévő matrac eltávolítása és a felső rész egyszerű leszerelése lehetővé teszi a konfiguráció megváltoztatását és a kényelmes szülési testhelyzet beállítását. Ez egy sokoldalú megoldás, amely a szülés minden szakaszában kiszolgálja a páciens és az orvosi személyzetet.



Hossz 2170 mm | **Teljes szélesség** 1080 mm | **Minimális magasság** 580 mm | **Maximális magasság** 940 mm | **A háttámla dőlésszöge** 70° | **Trendelenburg-pozíció** 12° | **Fordított Trendelenburg-pozíció** 5° | **Maximális terhelés** 170 kg



Famed OVO 2

BABY CRIB

KÖZELSÉGET ÉS BIZTONSÁGOT NYÚJT

A Famed OVO 2 csecsemőágy a csecsemő életének első pillanatától kezdve zavartalan kapcsolatot biztosít az anya és a csecsemő között. A közelséget az átlátszó műanyagból készült ágy és az alacsony talp biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy az ágyat az anya mellett, közvetlenül a kórházi ágy alá helyezték. A magasságállítást biztosítja az ágy biztonságos beállítását az ágy aktuális helyzetéhez. Beállítható Trendelenburg/fordított Trendelenburg pozícióba.



KÖZELSÉG

A híres OVO 2 egy olyan csecsemőágy, amely felépítésének köszönhetően lehetővé teszi, hogy az anya és a gyermek már az első pillanatoktól kezdve közel legyenek egymáshoz. Emellett kényelmet és biztonságot is nyújt. Az alvász az ágy alá kerül, így a kiságy nagyon közel van az anyához, biztosítva a folyamatos szemkontaktust már az első pillanatoktól kezdve.



BIZTONSÁG

Az egyszerű és hatékony kialakítás tökéletesen ötvözi a funkcionalitást, a biztonságot, a könnyű tisztíthatóságot (a legfontosabb mechanizmusok a szerkezetbe vannak rejtve) és a fertőtlenítőszerrel szembeni ellenállást. A 75 mm átmérőjű kerek lehetőséget tesz a kórházi folyosókon való kíméletes haladást, mindegyikük egyedi rögzítőmechanizmussal rendelkezik.



BEÁLLÍTÁSOK

A kényelmes, gázrugós magasságállítás lehetővé teszi a kiságy emelését/leengedését az ágy aktuális beállításához igazodva. Egy gyors kézmozdulattal a kiságyat 12°-os szögbe is döntheti. Kapható gázrugós dőlésszög-állítással ellátott változat is.



Hossz 814 mm | Szélesség 476 mm | Magasság (min.) 925 mm | Magasság (max.) 1225 mm | Trendelenburg/fordított Trendelenburg 12°

Felszereltség

- fehér matrac, fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló fertőtlenítőszerrel szemben, vízálló,
- fém kosár személyes tárgyak tárolására, a lábra szerelve.




Híres FG-04

NŐGYÓGYÁSZATI SZÉK

ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ, MEMÓRIÁVAL

A mozgatható alvázon elhelyezett szék, amelynek hajtásrendszere központi reteszeléssel rendelkezik, megkönnyíti a szék hatékony mozgását a kezelőhelyiségben, a beépített elektromos működtetők pedig lehetővé teszik a pozíció pontos megváltoztatását és megtartását, anélkül, hogy a személyzetnek bármilyen erőfeszítést kellene tennie. A szék opcionálisan beépített akkumulátoros tápellátással is rendelkezik, amely vészhelyzetekben több mozgási ciklus végrehajtását teszi lehetővé.



VEZÉRLÉS

A szék szükséges funkciói a beépített elektromos működtetők segítségével érhetők el, amelyek vezetékes távirányítóval vagy lábvezérlővel (opcionális) vezérelhetők. A távirányító egyetlen gombjával beállíthatja a széket Trendelenburg-pozícióba, be- és kiszállási pozícióba, valamint programozhat egy egyéni pozíciót is. Az elektromos beállítások között szerepel: a szék magasságának változtatása, az ülés és a háttámla dőlésszögének beállítása.



KÉNYELEM

A távirányítón található egygombos ülőpozíció-vezérlés lehetővé teszi az ülés elülső szélének nagyon alacsony pozícióba állítását, ami jelentősen megkönnyíti a székbe való be- és kiszállást. Emellett az orvos igényeinek megfelelően egyéni pozíció is beprogramozható, amely a távirányító egyetlen gombjával aktiválható. Ezen felül a varratmentes kárpit és a pSilver™ technológiával készült, fertőtlenítőszer-álló anyagok segítik a szék tisztán tartását.



SOK KISEGÍTŐ ESZKÖZ

A szék rozsdamentes acélból készült nőgyógyászati medencével, a háttámla alatti adagolóban elhelyezett tartón lévő bélelőpapír-tekerccsel, valamint az ülésbe és a háttámlába szerelhető eszközök rögzítésére szolgáló sínekkel van felszerelve. A szék kiegészítő alsó lábrésszel (leszerelhető), térdtámaszokkal, lábtámaszokkal, lábbal működtethető vezérlővel vagy urológiai medencével is felszerelhető. A szabványos méretű tartozék-sínek lehetővé teszik más tipikus, speciális tartozékok vagy fogantyúk használatát.



Hossz 1750 mm | **Teljes szélesség** 745 mm | **Minimális magasság** 560 mm | **Maximális magasság** 860 mm | **A háttámla dőlésszöge** 65° | **Trendelenburg-pozíció** 10° | **Fordított Trendelenburg-pozíció** 65° | **Maximális terhelés** 200 kg



Famed FG-07

NŐGYÓGYÁSZATI SZÉK ELEKTROMOS MAGASSÁGÁLLÍTÁSSAL

Mechanikusan vezérelt szék, gázrugóval támogatott, reteszelt működtetőelemekkel. Ezen felül lábvezérlővel ellátott elektromos magasságállítással is rendelkezik, ami időt takarít meg és megkönnyíti a személyzet munkáját.



POZÍCIÓVÁLTÁS TARTALÉKALKATRÉSZEK

A gázrugók segítségével a szék pozíciója igény szerint megváltoztatható, a szék magassága pedig elektromosan állítható. A reteszelt gázrugóknak köszönhetően a háttámla dőlésszöge, az ülés, valamint a Trendelenburg- és fordított Trendelenburg-dőlésszög zökkenőmentesen állítható.



ANYAGOK MINŐSÉGE

A varratmentes kárpit és a huzatok kialakítása megkönnyíti a szék tisztítását. A felhasznált anyagok 100%-ban ellenállnak a fertőtlenítőszernek. Ezen felül lehetőség van a szék személyre szabására a kárpit színének széles színválasztékából történő kiválasztásával.



SZÉLES KÍNÁLATÚ

A szék alapkivitelben rozsdamentes acélból készült nőgyógyászati medencével, a háttámla mögötti papírtartóval, valamint az ülésbe és a háttámlába felszerelhető eszközök rögzítésére szolgáló sínekkel van felszerelve. Ezen felül térd-, kar- és lábtámaszokkal, valamint urológiai medencével is felszerelhető.



Hossz 1745 mm | **Teljes szélesség** 780 mm | **Minimális magasság** 660 mm | **Maximális magasság** 1060 mm | **A háttámla dőlésszöge** 70° | **Trendelenburg-pozíció** 18° | **Fordított Trendelenburg-pozíció** 14° | **Maximális terhelés** 175 kg



A híres FL-02



KEZELŐSZÉK ELEKTROMOS MAGASSÁGÁLLÍTÁSSAL

Szemészeti és fül-orr-gégészeti szék, elektromos magasság- és háttámla-állítással, valamint 90°-ig forgatható.



ELEKTROMOS VEZÉRLÉS

Az elektromos funkciók időmegtakarítást tesznek lehetővé, és megkönnyítik a kezelőszoba személyzetének munkáját. A beállítás egy könnyen kezelhető lábvezérlővel történik.



OPCIÓK

A szék ülése 90°-ig elforgatható az alvázhoz képest, ami megkönnyíti a diagnosztikai eszközök hozzáférését. Ezen felül a több síkban állítható fejtámla, valamint a karfa dőlésszögének beállítása vagy eltávolítása pozitívan hat a munka ergonómiájára és a pácienshez való kényelmes hozzáférésre.



MINŐSÉG

A varratmentes kárpit hosszú távú használatot és kényelmet biztosít a páciens számára. A szék vázát porfestett acélból készítik, az alváz, a háttámla és az ülés burkolata pedig ABS műanyagból készül, amely a **pSilver™** technológiának köszönhetően javítja a kezelőhelyiség tisztaságát.



Hossz 710 mm | Kárpit szélessége 540 mm | Minimális magasság 500 mm | Maximális magasság 650 mm | A háttámla dőlésszöge 90° | Maximális terhelés 160 kg



MŰSZAKI ADATOK

	Famed FREYA (LM-03)	Famed ROSSA (LM-01.4)	Famed FIONA (LM-01.5)
Hossz	2165 mm	2170 mm	2170 mm
Teljes szélesség	965 mm	1080 mm	1080 mm
Magasságállítás	595–975 mm	615–985 mm	580–940 mm
A háttámla dőlésszöge	70°	70°	70°
Az ülés dőlésszöge	30°	17°	-
Trendelenburg-pozíció	20°	12°	12°
Fordított Trendelenburg-pozíció	20°	5°	5°
Maximális terhelés	250 kg	230 kg	170 kg
Vezérlés	vezetékes távirányító, központi panel, külső és belső vezérlőpanelek, valamint lábvezérlők (opcionális)	korlátba épített panelek, központi panel, lábvezérlő, CPR-kar	magasságállítás lábkar segítségével (hidraulikus szivattyú) gázrugók a háttámla, a Trendelenburg- és a fordított Trendelenburg-állításhoz

A termékekben alkalmazott technológiák:



pSilver™

Minden ABS-elem a **pSilver™** technológia alkalmazásával készült. Az előregyártott alkatrész ezüst-nanorészecskéket tartalmaz, amelyeket a műanyaggyártás során használunk fel, és amelyek hatékony bakteriosztatikus védelmet nyújtanak. A **pSilver™** technológia alkalmazása a betegek által leggyakrabban érintett felületeken korlátozza a veszélyes baktériumok, gombák vagy vírusok szaporodását. A **pSilver™** technológia magában foglalja a műanyag elemek olyan feldolgozási folyamatát is, amely sima felületet eredményez, amelynek textúrája megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását.



fCharge™

A Famed Żywiec termékeket tápláló összes akkumulátorcellát gondosan válogatjuk ki egy megbízható beszállítótól, akivel már évek óta együttműködünk. Minden **fCharge™** akkumulátorcellát egy külső cégnél ellenőriznek, majd gyárunk több technológiai részlegén is számos tesztnek vetik alá. A termékeinkben használt **fCharge™** gyorsító technológia lehetővé teszi a szükséges mennyiségű áram gyors biztosítását az első kezelések elvégzéséhez. A garantáltan legalább több tucat teljes működési ciklus biztosítja a biztonságot minden orvosi beavatkozás során.





Famed OVO 2	Famed FG-04	Famed FG-07	Famed FL-02
814 mm	1750 mm	1745 mm	710 mm
476 mm	745 mm	780 mm	(ülésszélesség) 540 mm
925–1225 mm	560–860 mm	660–1060 mm	500–650 mm
-	65°	70°	90°
-	-	-	-
12°	10°	18°	-
-	65°	14°	-
10 kg	200 kg	175 kg	160 kg
magasság- és anti-trendelenburg beállítás reteszeltető gázrugókkal	elektromos vezérlés vezetékes távirányítóval vagy lábvezérlőkkel	elektromos magasságállítás, háttámla-állítás, Trendelenburg és fordított Trendelenburg dőlésszög-állítás zárható gázrugókkal	a magasság és a háttámla elektromos vezérlése





SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHETŐSÉGEK

szülési ágyak és nőgyógyászati székek

Antibakteriális kárpit, tűzállóság, CRIB 5



Fekete
H1 (Ab1)



Heather
H4 (Ab4)



Aquamarine
H6 (Ab6)



Tangerine
H8 (Ab8)

Antibakteriális, ftalátmentes kárpit



Sárga 1F



Világoskék
2F



Kék
3F



Türkiz 4F



Világosszürke 5F



Szürke
6F



Piros
8F



Fekete
7F

Betétek a Famed FREYA szülőágyhoz



Alapbetét – Magnólia virág



Sailor blue



Aquamarine



Famed blue



Sunny yellow



Turquoise



Fuchsia rosse



Famed Żywiec Sp. z o.o.

Fabryczna utca 1
34-300 Żywiec, Lengyelország

Iroda:

tel.: +48 33 866 62 00

Export:

tel.: +48 33 866 63 75
export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



51/2025/12/11. kiadás. A Famed Żywiec fenntartja a jogot, hogy a műszaki fejlődés részeként módosítsa a terméket és a műszaki adatokat. Az ebben az anyagban szereplő összes illusztráció és fénykép kizárólag szemléltető jellegű, és nem feltétlenül tükrözi a készterméket. A fényképeken látható személyek nem egészségügyi szakemberek. Ők modellek. A katalógusban bemutatott eszköz egészségügyi intézményekben, a használati utasítás (IFU) elolvasását követően, felhatalmazott személyek által történő használatra szolgál.